




Сервис для конвейерного транспорта

Наш сервис для Вашей конвейерной установки

Будучи примененными в нужном месте и соответствующим способом, продукты марки **РЕМА ТИП ТОП** позволяют преодолевать проблемы износа, коррозии, шума и налипаний, которые возникают в разных узлах конвейерной установки. Благодаря этому значительно улучшается режим работы конвейера в целом, лента работает в щадящем режиме, срок службы, коэффициент эксплуатационной готовности и экономичность оборудования возрастают.




- 1 Приводной барабан** – С резиновым фрикционным покрытием **РЕМАГРИП**, обеспечивающим надежную передачу тягового усилия. Это покрытие можно заказать на выбор – с ромбовидным профилем, круглыми выступами, керамическими вставками или гладким, с возможностью последующей нарезки профиля. Работает надежно и эффективно даже в условиях обводненности и высокой степени загрязнения.
- 2 Поверхности скольжения, подверженные износу из-за ударных или фрикционных нагрузок** – Износостойкая резина **РЕМАЛАЙН** или, если износ носит преимущественно фрикционный характер, износозащитная керамика **РЕМАЛОКС Al_2O_3** .
- 3 Загрузочный узел для сыпучих материалов** – Конструкционные элементы из резины специальных типов, например, балки **KG**, применяемые для раздельной загрузки: сначала загружается мелкозернистый материал, а затем - грубозернистый.
- 4 Стыковка конвейерных лент** – Профессиональные вулканизационные материалы **РЕМА ТИП ТОП** для «холодной», «тёплой» и «горячей» технологии, а также механические стыковочные соединения **РЕМАКЛИП**.
- 5 Ремонт конвейерных лент** – Быстрый и надежный ремонт с использованием ремонтных материалов и технологии **РЕМА ТИП ТОП**.
- 6 Прижимной ролик для чистящей щетки** – Ролик, прижимающий ленту к чистящей щетке, с наружным эластичным покрытием **РЕМАСЛИВ KSB** против налипаний, способствующим равномерному движению ленты без вертикальных рывков.

Наш сервис:



- поставка, монтаж, стыковка и ремонт конвейерных лент
- техническое консультирование заказчика по проблемам абразивного износа, коррозии, шума и налипаний сыпучего материала
- Технический сервис, круглосуточная аварийная помощь


Кроме того, мы предлагаем Вам клеящие и крепежные системы для любой технологии, позволяющие быстро и без особых сложностей выполнить обрезинивание, изготовить стык и произвести ремонт. Мы предлагаем также комплектную программу поставки профессионального инструмента.



- 7 Вращающиеся системы очистки конвейерных лент** – Чистящая щетка барабанного типа **РЕМАКЛИН TMB**, чистящая щетка для очистки лент с поперечными перегородками **SGB**, чистящая щетка рядной конструкции **GRB** или чистящий шнек **GRS** для очистки конвейерных лент для эффективной тонкой для очистки.
- 8 Системы очистки нижней ветви конвейерной установки** – Поворотный очиститель **РЕМАКЛИН KWA**, полиуретановый очиститель **PUR**, керамический очиститель **C**, металлический очиститель **M**, сегментированный очиститель **DUO**, очистители с твердосплавными ножами **HM-U1** и **HM-U2** для эффективной очистки конвейерной ленты соответствующего типа.
- 9 Спускной лоток** – Материалы **РЕМАСЛАЙД** (композитный материал «полиэтилен-резина»), **РЕМАТАН** (композитный материал «полиуретан-резина») или **РЕМАЛАЙН 90**, предназначенные для защиты от налипаний и абразивного износа.
- 10 Боковые ограждения** – Резина **РЕМАСКЕРТ** для ограждающих бортов, предназначенная для защиты от просыпания сыпучего материала.
- 11 Отклоняющий или натяжной барабан** – Покрытие **РЕМАЛАЙН 70** для защиты ленты и барабана.
- 12 Очиститель плугового типа** – Резиновый очиститель **РЕМАКЛИН 60**, **РЕМАКЛИН 70** или комбинированный очиститель **SAB** с высоким эксплуатационным ресурсом.
- 13 Ролики для верхней ветви конвейерной установки в области загрузочного узла** – С покрытием **РЕМАЛАЙН VSB** для защиты от износа и гашения ударных нагрузок.
- 14 Ролики для нижней ветви конвейерной установки** – с покрытием **РЕМАЛАЙН KSB** и **VSB** для защиты от износа, коррозии и налипаний.
- 15 Отклоняющие, прижимные или направляющие барабаны** – Гладкое покрытие **РЕМАЛАЙН** защищает от налипаний, коррозии и износа.
- 16 Отражательная стенка** – Пластины с зубчатым профилем, которые крепятся болтами, наклеиваются или применяются в виде свободно висящих стенок с целью уменьшения абразивного износа и снижения шума.
- 17 Загрузочный узел** – Отражательные балки **РЕМАСЛАЙД** с антифрикционной поверхностью из полиуретана для защиты ленты от сквозных повреждений.
- 18 Системы очистки в головной части конвейера** – Высокоэффективная очистка ленты в области барабана при помощи скребка **РЕМАКЛИН HM-F2**.



-  Дочерние предприятия
-  Представительства



Имя – торговая марка – система

Ваш региональный консультант:

TIP
TOP *Industrie*

Подразделение ТИП ТОП

Подразделение фирмы
ШТАЛЬГРУБЕР Отто Грубер ГмбХ & Ко КГ
Грубер Штрассе 63
85586 Поинг / Мюнхен / ГЕРМАНИЯ

Тел.: +49 (0)8121 - 707 - 234 • Факс: +49 (0)8121 - 707 - 222

Дополнительную информацию Вы можете получить по адресу: www.rema-tiptop.com • info-industrie@tiptop.de